

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	251	251	1	179	51	19	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	236	236	2	169	42	21	2	0	0
из них женщин	150	150	1	98	32	19	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	13	13	0	12	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инfrasound	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Руководство																							
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Директор технический	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Директор коммерческий-заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Директор по производству-заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Капеллария																							

5	Заведующий канцелярией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
273	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Планово-производственный отдел																							
274А, 275А(274А)	Старший экономист по планированию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел маркетинга и сбыта																							
9	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11А, 277А(11А)	Говаровед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Укладчик-упаковщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
276	Экономист по сбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел труда и кадров																							
14	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Инженер по нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел бухгалтерского учета																							
17	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19А, 20А(19А), 21А(19А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
278	Инженер-системный программист (Системный администратор - инженер-программист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Юридический отдел																							
24	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел службы качества и технического контроля																							
25	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
279	Мастер контрольный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел службы качества и технического контроля / Цех №1																							
66	Контролер деталей и приборов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
Отдел службы качества и технического контроля / Цех №2																							
114А, 280А(114А), 281А(114А)	Контролер деталей и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел службы качества и технического контроля / Цех №3 / Участок сборки																							
133А, 134А(133А), 135А(133А), 136А(133А)	Контролер деталей и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3 11 5 2 3 2 9 - 12 12 15 16

Отдел службы качества и технического контроля / Цех №3 / Участок литья

282	Контролер деталей и приборов	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
БНИТ																							
26	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28А, 283А(28А), 284А(28А), 285А(28А)	Испытатель деталей и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел материально-технического снабжения																							
30	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Говаровед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Экономист ОМТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энерго-механический отдел																							
35	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Начальник бюро разработки и эксплуатации электротехнического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
286	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
287	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
288	Специалист гражданской обороны (инженер по охране окружающей среды)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Технический отдел																							
41	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43А, 289А(43А)	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Инженер по стандартизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Технический отдел / Конструкторское бюро по плавким вставкам и коммутационным изделиям																							
42	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44	Инженер-конструктор II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Технический отдел / Технологическая группа																							
290	Инженер-технолог III категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-хозяйственная служба																							
46	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

47А, 292А(47А)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
291	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Штамповочно-заготовительный цех №1																							
48	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Мастер-технолог	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
50	Экономист-нормировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Механик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
52	Техник-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53А, 54А(53А), 55А(53А), 56А(53А), 57А(53А), 58А(53А), 59А(53А), 60А(53А), 61А(53А)	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
65	Гермист	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67	Пружинщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
69	Картонажник	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
70	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Резчик стеклоизделий	-	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
72	Калибровщик стеклоизделий	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
73	Промывщик деталей и узлов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
293	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
294А, 295А(294А)	Наладчик холодноштамповочного оборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
296	Слесарь-ремонтник (Слесарь по ремонту оборудования)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
297	Резчик холодного металла	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сборочный цех №2																							
74	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Экономист-нормировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78А, 79А(78А), 80А(78А), 81А(78А), 82А(78А), 83А(78А),	Сборщик радиодеталей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

84A(78A), 85A(78A)																							
92A, 93A(92A), 94A(92A), 95A(92A), 96A(92A), 97A(92A), 98A(92A), 99A(92A)	Паяльщик радиодеталей	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
103	Маркировщик деталей и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104	Лудильщик проволоки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Измеритель электрических параметров радиодеталей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107A, 108A(107A)	Сборщик радиодеталей (наклейка)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
110A, 299A(110A), 300A(110A)	Сборщик радиодеталей (нанизка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111	Сборщик радиодеталей (армировка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
298	Сверловщик (Зенковщик)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
301	Наладчик технологического оборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
302	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
303	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сборочный цех №3 / Участок сборки																							
117	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
141	Маркировщик деталей и приборов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142A, 143A(142A), 144A(142A), 145A(142A), 146A(142A), 147A(142A), 148A(142A), 149A(142A), 150A(142A), 151A(142A), 152A(142A), 153A(142A), 154A(142A), 155A(142A).	Сборщик радиодеталей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

156A(142A), 157A(142A), 158A(142A), 159A(142A), 160A(142A), 161A(142A), 162A(142A), 163A(142A), 164A(142A), 165A(142A), 166A(142A)																							
187A, 188A(187A)	Наладчик технологического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
191A, 192A(191A), 193A(191A), 194A(191A), 195A(191A), 196A(191A), 197A(191A)	Паяльщик радиодеталей	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
199A, 200A(199A), 201A(199A), 202A(199A)	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
206A, 308A(206A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
209	Упаковщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
304A, 305A(304A)	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
306	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
307	Оператор микросварки	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сборочный цех №3 / Участок литья																							
120	Мастер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
123A, 124A(123A)	Литейщик пластмасс	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
130	Зачистчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139A, 140A(139A)	Маляр	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
189	Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
207	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
208	Дробильщик	-	-	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	нет
210	Оператор чесально-вязального	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
211	Смешивальщик волокна (Смешиватель волокна-упаковщик синтепона)	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
309	Распределитель работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

310	Маркировщик деталей и приборов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Инструментальный участок №4																							
212	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
213	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
216А, 217А(216А), 218А(216А)	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
220	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
221А, 222А(221А)	Шлифовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
224	Шлифовщик оптико-шлифовка сухим	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
226	Токарь-расточник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
227	Гравер	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
228	Электроэрозионист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
229	Строгальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
231	Ваточник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
311	Фрезеровщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
312	Гермет	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-механический участок №5																							
232	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
233	Оператор котельной (газовой)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
234	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
235	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
236А, 237А(236А), 238А(236А), 239А(236А), 313А(236А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
240	Токарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
242	Фрезеровщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
314	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок спетехнологического оборудования №8																							
243	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

244	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
245	Токарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
246	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
315	Фрезеровщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Гальванический участок №9																							
247А, 316А(247А)	Старший мастер участка	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
249	Мастер по ремонту оборудования	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
250А, 317А(250А)	Гальваник	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
251	Корректировщик ванн	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
252	Уборщик производственных и служебных помещений	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Транспортный цех №10																							
253	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
254	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
255	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
256А, 318А(256А), 319А(256А), 320А(256А), 321А(256А), 322А(256А), 323А(256А)	Водитель автомобиля (грузового)	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
257	Водитель автомобиля (автобуса)	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
258А, 324А(258А), 325А(258А), 326А(258А), 327А(258А)	Водитель автомобиля (легкового)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
262	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
328	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений																							
265	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
266	Столяр строительный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
329	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел охраны объектов																							
267	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
268А, 269А(268А), 270А(268А)	Контролер контрольно-пропускного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
330	Охранник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 10.04.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Мурзин Н. В.

(ФИО)

22.06.2020г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Исаченков В. Н.


(ФИО)

01.06.2020г.

(дата)

Зам. председателя профкома

(должность)



(подпись)

Морозова Т. С.

(ФИО)

01.06.2020г.

(дата)

Начальник ЭМО

(должность)



(подпись)

Кижватов В. С.


(ФИО)

01.06.20

(дата)

Начальник ТО

(должность)



(подпись)

Немаев С. В.

(ФИО)

01.06.20

(дата)

Начальник отдела труда и кадров

(должность)



(подпись)

Концова А. В.


(ФИО)

01.06.2020г.

(дата)

Инженер-технолог цеха №1

(должность)



(подпись)

Савченко Н. С.


(ФИО)

01.06.2020г.

(дата)

Инженер-технолог цеха №2

(должность)



(подпись)

Надейкина Л. И.


(ФИО)

01.06.2020г.

(дата)

Зам. начальника цеха №3

(должность)



(подпись)

Головин В. И.

(ФИО)

01.06.20

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1392

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Малыгина Т. В.

(ФИО)

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Штаповочно-заготовительный цех №1, 49, Мастер-технолог	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штаповочно-заготовительный цех №1, 51, Механик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штаповочно-заготовительный цех №1, 53, Штаповщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штаповочно-заготовительный цех №1, 54, Штаповщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штаповочно-заготовительный цех №1, 55, Штаповщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штаповочно-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку-	Установление компенсаций.			

56,Штамповщик	ментов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
57,Штамповщик	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
58,Штамповщик	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
59,Штамповщик	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
60,Штамповщик	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
61,Штамповщик	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Отдел службы качества и технического контроля, Цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
66,Контролер деталей и приборов	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку-	Установление компенсаций.			

67,Пружинщик	ментов.				
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1, 69,Картонажник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1, 71,Резчик стеклоизделий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповоч- но-заготовительный цех №1, 72,Калибровщик стекло- изделий	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Сборочный цех №2, 92,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №2, 93,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №2, 94,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №2, 95,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н	Установление компенсаций.			

[illegible]

сварки					
Сборочный цех №3, Участок литья, 120, Мастер-технолог	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок литья, 123, Литейщик пластмасс	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок литья, 124, Литейщик пластмасс	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок литья, 139, Маляр	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок литья, 140, Маляр	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок литья, 189, Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 191, Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать	Снижение вредного воздей-			

	средства индивидуальной защиты органов дыхания.	ствия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 192,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 193,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 194,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 195,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 196,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 197,Паяльщик радиодеталей	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 199,Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			

Сборочный цех №3, Участок сборки, 200,Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов.	Установление компенсаций.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 201,Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов.	Установление компенсаций.			
Сборочный цех №3, Участок сборки, 202,Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов.	Установление компенсаций.			
Сборочный цех №3, Участок литья, 208,Дробильщик	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
Сборочный цех №3, Участок литья, 210,Оператор чесаль- но-вязального оборудо- вания	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздей- ствия химического фактора.			
Сборочный цех №3, Участок литья, 211,Смешивальщик во- локна (Смешиватель во- локна-упаковщик синте- пона)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздей- ствия химического фактора.			
Инструментальный уча- сток №4, 220,Токарь	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства ин- дивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздей- ствия шума.			
	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Инструментальный уча- сток №4, 224,Шлифовщик (опти- ко-шлифовка сухим спо-	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку- ментов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			

собою)					
Гальванический участок №9, 247, Старший мастер участка	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Гальванический участок №9, 316, Старший мастер участка	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Гальванический участок №9, 249, Мастер по ремонту оборудования	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Гальванический участок №9, 250, Гальваник	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Гальванический участок №9, 317, Гальваник	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Гальванический участок №9, 251, Корректировщик ванн	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
Гальванический участок №9, 252, Уборщик производственных и служебных помещений	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать	Снижение вредного воздей-			

	средства индивидуальной защиты органов дыхания.	ствия химического фактора.			
Транспортный цех №10, 256, Водитель автомобиля (грузового)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Транспортный цех №10, 318, Водитель автомобиля (грузового)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Транспортный цех №10, 319, Водитель автомобиля (грузового)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Транспортный цех №10, 320, Водитель автомобиля (грузового)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Транспортный цех №10, 321, Водитель автомобиля (грузового)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Транспортный цех №10, 322, Водитель автомобиля (грузового)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Транспортный цех №10, 323, Водитель автомобиля (грузового)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Транспортный цех №10, 257, Водитель автомобиля (автобуса)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Отдел службы качества и технического контроля, Цех №3, Участок литья, 282, Контролер деталей и приборов	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Установление компенсаций.			
Штамповочно-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных доку-	Снижение вредного воздействия химического фактора. Снижение вредного воздействия шума. Установление компенсаций.			

294, Наладчик холодно-штамповочного оборудования	ментов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповочно-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
295, Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Штамповочно-заготовительный цех №1,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
296, Слесарь-ремонтник (Слесарь по ремонту оборудования)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Сборочный цех №2,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
298, Сверловщик (Зенковщик)	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
Сборочный цех №3,	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов.	Установление компенсаций.			
Участок сборки,	На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			
307, Оператор микро-сварки					
Инструментальный участок №4,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
311, Фрезеровщик	Предусмотреть льготы и компенсации, согласно нормативных документов. На основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н рекомендовано прохождение периодических медицинских осмотров.	Установление компенсаций.			

Дата составления: 10.04.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Технический директор
(должность)










(подпись)

Мурзин Н. В.
(ФИО)

11.06.2020,
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)
Зам. председателя профкома
(должность)
Начальник ЭМО
(должность)
Начальник ТО
(должность)
Начальник отдела труда и кадров
(должность)
Инженер-технолог цеха №1
(должность)
Инженер-технолог цеха №2
(должность)
Зам. начальника цеха №3
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Исаченков В. Н.
(ФИО)
Морозова Т. С.
(ФИО)
Кижватов В. С.
(ФИО)
Немаев С. В.
(ФИО)
Концова А. В.
(ФИО)
Савченко Н. С.
(ФИО)
Надейкина Л. И.
(ФИО)
Головин В. И.
(ФИО)

01.06.2020
(дата)
01.06.2020
(дата)
01.06.20
(дата)
01.06.20
(дата)
01.06.2020
(дата)
01.06.2020
(дата)
01.06.20
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1392
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Малыгина Т.В.
(ФИО)

(дата)